

## DESCRIPTION

- Includes pop-up waste kit
- Quarter turn ceramic cartridges
- G1/2" inlets


## FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

## WARRANTY


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## SPECIFICATIONS



### Georgian 3 Hole Bidet Mixer

MODELS: E.3767



[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## BESCHREIBUNG

- Inklusive Klick-Klack Ablauf
- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- G1/2" Zufluss


## DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

## GARANTIE


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## TECHNISCHE DATEN



### 3-Loch Bidetarmatur

MODELLE: E.3767



[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DESCRIPCIÓN

- Incluye un tapón de desagüe que se eleva y cierra con la varilla de la grifería
- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- G1/2" entradas


## CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

## GARANTÍA


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



## Mezclador bimando de bidé de 3 agujeros

MODELOS: E.3767



[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DESCRIPTION

- Avec vidage à tirette traditionnel
- Tête céramiques quart de tour
- G1/2" entrées


## DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

## GARANTIE


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



### Mélangeur bidet 3 trous sur plan

MODÈLES: E.3767



[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## DESCRIZIONE

- Caratterizzato da asta di azionamento pop-up
- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G1/2" ingressi


## FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 8L / min at 0.5 bar
- 16L / min at 3 bar

## GARANZIA


- [www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

## SPECIFICHE



## Miscelatore da bidet a tre fori

MODELLI: E.3767



[www.perrinandrowe.co.uk](http://www.perrinandrowe.co.uk)

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

## SPECIFICATIES

