

DESCRIPTION

- Quarter turn ceramic cartridges
- G1/2" inlets

FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 2L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS



**Traditional Pair of
Pillar Basin Taps with
Crosstop Handles**

MODELS: E.3476



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- G1/2" Zugänge

DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 2L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



Waschtischventi (Paar) mit Kreuzkopfgriffen

MODELLE: E.3476



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- G1/2" Entradas

CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 2L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Par de grifos verticales de lavabo Manetas tipo cruceta

MODELOS: E.3476



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Tête céramiques quart de tour
- G1/2" Entrées

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 2L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



**Robinets simples pour
lavabo avec poignées
type croisillon (paire)**

MODÈLES: E.3476



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G1/2" Ingressi

FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 2L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



Coppia di rubinetti da lavabo con maniglie a croce

MODELLI: E.3476



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Kwartslag keramische cartridge
- G1/2" Ingangen

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 2L / min at 0.5 bar
- 10L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



Set van twee wastafelkranen met kruisgrepen

MODELLEN: E.3476



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL