

DESCRIPTION

- Quarter turn ceramic cartridges
- G3/4" inlets

FLOW

- Recommended installation pressure 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 25.8L / min at 0.5 bar
- 36L / min at 3 bar

WARRANTY


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIONS



Georgian 3 Hole Deck Mounted Bath Filler

MODELS: E.3757



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHREIBUNG

- Keramikkartuschen mit Vierteldrehung
- G3/4" Zufluss

DURCHFLUSSMENGE

- Empfohlener Installationsdruck 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 25.8L / min at 0.5 bar
- 36L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

TECHNISCHE DATEN



3-Loch Badewannen-Armatur für Aufsatzmontage

MODELLE: E.3757



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPCIÓN

- Montura cerámica de un cuarto de vuelta
- G3/4" entradas

CAUDAL

- Presión de instalación recomendada 0.5 bar / 7.5 PSI
- Máximo 5 bar / 75 PSI
- 25.8L / min at 0.5 bar
- 36L / min at 3 bar

GARANTÍA


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



**Mezclador bimando de 3 agujeros
de repisa para bañera.**

MODELOS: E.3757



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIPTION

- Tête céramiques quart de tour
- G3/4" entrées

DÉBIT

- Pression d'installation recommandée 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximum 5 bar / 75 PSI
- 25.8L / min at 0.5 bar
- 36L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Mélangeur bain 3 trous sur plan

MODÈLES: E.3757



www.perrinandrowe.co.uk
+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

DESCRIZIONE

- Cartucce ceramiche con quarto di giro
- G3/4" ingressi

FLUSSO

- Pressione consigliata per l'installazione 0.5 bar / 7.5 PSI
- Massimo 5 bar / 75 PSI
- 25.8L / min at 0.5 bar
- 36L / min at 3 bar

GARANZIA


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICHE



Miscelatore da vasca montato sul piano a tre fori

MODELLI: E.3757



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL

BESCHRIJVING

- Kwartslag keramische cartridge
- G3/4" Ingangen

STROMINGSDRUK

- Aanbevolen installatiedruk 0.5 bar / 7.5 PSI
- Maximaal 5 bar / 75 PSI
- 25.8L / min at 0.5 bar
- 36L / min at 3 bar

GARANTIE


- www.perrinandrowe.co.uk

SPECIFICATIES



3-gats badvuller voor badrandmontage

MODELLEN: E.3757



www.perrinandrowe.co.uk

+44 (0) 1708 526 361

A DISTINCTIVE MEMBER OF THE HOUSE OF ROHL